
Wartość kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys Ofertowy

ROZBIÓRKI NAWIERZCHNI PLACU UTWARDZONEGO - PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO ZADANIA INWESTYCYJNEGO

| | |
|--------------------|---|
| Obiekt | „ROZBUDOWA INSTALACJI MECHANICZNO BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW W CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ W Z.U.O.K.” |
| Kod CPV | 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia |
| Budowa | Toruń, ul. Kociewska 47-53 (działka nr 15/4, obręb 40) |
| Inwestor | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159 |
| Wykonawca | ABAKUS Autorskie Biuro Architektoniczne - Leszek Truchel 87-100 Toruń ul. Kaliskiego 1/8 |
| Biuro kosztorysowe | FUH Almako - Zbigniew Kotlarek 87-124 Złotoria ul. Kazimierza Wielkiego 15B |
| Poziom cen | IV kw/2012 wg danych rynkowych, publikacji Sekocenbud i innych ogólnie dostępnych publikacji |

Do powyższej kwoty należy doliczyć podatek VAT.

Opracowano na podstawie przedmiaru i danych projektanta.

Sporządził Zbigniew Kotlarek upr. bud. UAN-IV/8346/88/TO/88 - nr ewid. KUP/BO/1139/01

Toruń 5 luty 2013 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Tabela elementów

„ROZBUDOWA INSTALACJI MECHANICZNO BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW W CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ W Z.U.O.K.”

| Nr | Nr ST | Kod CPV | Opis robót | Wartość |
|----|-------|------------|---|---------|
| 1. | | 45111100-9 | Roboty rozbiórkowe części nawierzchni placu | |
| | | | Razem | |

Kosztorys ofertowy

„ROZBUDOWA INSTALACJI MECHANICZNO BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW W CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ W Z.U.O.K.”

| Nr | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość | Krot. | Cena | Wartość |
|----|------------|--|----|-----------|-------|------|---------|
| | | 1. Roboty rozbiórkowe części nawierzchni placu Kod CPV: 45111100-9 | | | | | |
| 1 | D-01.02.04 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na głębokość 6cm | m | 240,400 | | | |
| 2 | D-01.02.04 | Roboty remontowe - dodatek za każdy dalszy 1cm głębokości cięcia piłą nawierzchni betonowych niespękanych (Krotność= 31) | m | 240,400 | 31 | | |
| 3 | D-01.02.04 | Mechaniczna rozbiórka z wywozem rumoszu na odległość do 1km nawierzchni betonowej o grubości 37cm | m2 | 1.342,530 | | | |
| | | Razem | | | | | |